

**ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්**  
වෙනත් නිර්දේශ...

**ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්**  
ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑ/ලී එස් එල්

බෝගය	මරදනය වන පළිබෝධකයින්
වී	දඹුරු පැළ කීඩිවන, පැළ මැකකන්
මිරිස්, මාළු මිරිස්	කොළ කොඩිවීම පතුරුවන කුඩිත්තන්, පැල මැකකන් සහ සුදු මැස්සන්
අරතාපල්	ග්‍රීන් පීච් කුඩිත්තන්
බටු	කොරපොතු කෘමීන් හා පීටි මකුණන්
මාළු බෝග	කුඩිත්තන්, කොරපොතු කෘමීන් හා පීටි මකුණන්
විසිතුරු බෝග හා කැපු මල්	කුඩිත්තන්, සුදු මැස්සන් සහ කොරපොතු කෘමීන්
පොල්	තවාන් හා පැළවලට හානිකරන වේයන්
අඹ	පතු කීඩිවන
පපොල්	පීටි මකුණන්
බෝංචි, මෑ, ගෝවා, තක්කාලි, ඔණ්ඩකකා සහ කරවිල, පතෝල, පිපිඤ්ඤා, වට්ටක්කා ආදී කුකඛිටේසි කුලයේ බෝග ඇතුළු සියලුම වගාවන්	පැළ මැකකන්, කොරපොතු කෘමීන්, සුදුමැස්සන්, කුඩිත්තන්

මී මැස්සන් වඩාත් ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවල (උදෑසන සහ සවස) ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් යෙදීමෙන් වළකින්න. පළිබෝධනාශක යෙදීමේදී හානිය නිවැරදිව හඳුනාගෙන නිර්දේශිත පළිබෝධනාශක භාවිතා කරන්න. **සැමවිටම ලේබලයේ උපදෙස් කියවා හිස ලෙස පිළිපදින්න.**



**ඒෂ්‍යා වගාවේ පැළ මැකකාගේ හානිය මර්දනයට**

**ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්**  
ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑ/ලී එස් එල්

**ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්**  
ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑ/ලී එස් එල්

*චක්වරක් යෙදුවත් පැළ මැකකාගෙන් ආරක්ෂාව*





පැළ මැකකාගේ හානිය      පැළ මැකකා

Admire® is the registered trademark of Bayer AG, Germany



හේලීස් ඇග්‍රිකල්ච් හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ්  
25, ගොස්ටර් පටුමග, කොළඹ 10,  
දුරකථන: 0112 688960-3 / ෆැක්ස්: 0112 697202



පළිබෝධනාශක අනතුරු සහිතයි. ප්‍රවේශයෙන් පරිහරණය කරන්න.

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ මර්දන ක්‍රම භාවිතයෙන් පළිබෝධනාශක යෙදීම අවම කරගන්න.

**ඒෂණු පැළ මැක්කා**

ශ්‍රී ලංකාවේ ඒෂණු වගාවේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන කෘමි පළිබෝධකයා වේ. සුහුඹුලා ලා දඹුරු පැහැති කුඩා කෘමියෙකි. උණුසුම් කාලගුණයක් ඇති පුලි, අගෝස්තු මාසවල බහුලව දක්නට ලැබේ.



පැළ මැක්කා (ශ්‍රී ලංකාව)



පැළ මැක්කා (සුහුඹුලා)



ඒෂණු පත්‍රමත සිටින පැළ මැක්කන්

**පැළ මැක්කාගේ හානිය**

පැළ මැක්කා ඒෂණු කොලය සුරා යුෂ උරා බොයි. පත්‍රය මත ඇතිවන සුදු පැහැති සීරුම් ලකුණු මගින් මෙම හානිය හඳුනාගත හැකිය. හානිය අධික අවස්ථාවල පත්‍ර ඇඹරී මලානික වී අවසානයේ මැරී යයි.

පැළ මැක්කන් බහුලව දක්නට ලැබෙන්නේ පත්‍ර පාදස්ථ ප්‍රදේශයේය.



පැළ මැක්කාගේ හානිය



පැළ මැක්කාගේ හානියට ලක්වූ ඒෂණු වගාවක්

පැළ මැක්කාගේ හානිය නිසා ඒෂණු වගාවේ අස්වැන්න ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව බෙහෙවින් අඩු වී යයි.

**පැළ මැක්කා මර්දනය**

ඒෂණු වගාවේ පැළ මැක්කා මර්දනය සඳහා ඇඬීමයර් ඉම්බික්ලෝට්‍රිඩ් නිර්දේශ කර ඇත.

මිශ්‍රණය (ජලය ලී. 10 කට)	මිශ්‍රණය (ජලය ලී. 16 කට)	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
මි. ලී. 10	මි. ලී. 16	<b>හෙක්ටයාරයකට මි. ලී. 160-200</b> <b>(අක්කරයකට මි. ලී. 64-80)</b>

පෙර අස්වනු කාලය දින 14 යි.

පැළ මැක්කාගේ හානිය අවම කරගැනීම සඳහා නියමිත කාලයට වගාව ආරම්භ කිරීම, වගාබිම පිරිසිදුව තබාගැනීම සහ පැළ මැක්කා රුඳු සිටිය හැකි වෙනත් ධාරක ශාක ඉවත් කිරීම ආදී ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම සඳහාද යොමුවන්න.

**ඇඬීමයර් ඉම්බික්ලෝට්‍රිඩ්හි සුවිශේෂ ක්‍රියාකාරීත්වය**

- ජර්මනියේ ඩේයර් ක්‍රොප්සයන්ස් ආයතනයේ නිශ්පාදනයක් වන ඇඬීමයර් ඉම්බික්ලෝට්‍රිඩ් ස්පර්ශයීය හා ආමාශගත විෂවීමේ ක්‍රියාකාරීත්වයකින්ද කෘමිනාශකයකි.
- සංස්ථානික කෘමිනාශකයක් වන ඇඬීමයර් ඉම්බික්ලෝට්‍රිඩ් ඒෂණු ශාකය මගින් සාර්ථකව උරාගෙන ශාකය තුළ හොඳින් සංසරණය වේ. මේ නිසා යුෂ උරාබොන පැළ මැක්කන් සාර්ථකව මර්දනය කර ශාකයේ සෑම කොටසකම එක සමානව ආරක්ෂා කර දෙයි.
- ඇඬීමයර් ඉම්බික්ලෝට්‍රිඩ් ඒෂණු වගාවට කීපවරක් යෙදීමට අවශ්‍ය නොවන අතර ශාකයේ වැඩි කාලයක් රුඳු පැවතිමින් පැළ මැක්කාගේ හානිය අවම කිරීම සිදුකරයි.