

**ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් වෙහෙත් නිර්දේශ...**

**ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්**  
ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑ/ලී එස් එල්

බෝගය	මර්දනය වන පළිබෝධකයින්
එෂණු	පල මැකකන්
මිරිස්, මාළු මිරිස්	කොළ කොඩවීම පතුරුවන කුඩිත්තන්, පල මැකකන් සහ සුදු මැස්සන්
අර්තාපල්	ග්‍රීන් පීච් කුඩිත්තන්, පල මැකකන්
බටු	කොරපොතු කෘමීන් හා පිටි මකුණන්
මාළු බෝග	කුඩිත්තන්, කොරපොතු කෘමීන් හා පිටි මකුණන්
විසිතුරු බෝග හා කැසු මල්	කුඩිත්තන්, සුදු මැස්සන් සහ කොරපොතු කෘමීන්
පොල්	තවාන් හා පලවලට හානිකරන වේයන්
අඹ	පත්‍ර කීඩිෂවන්
බෝංචි, මෑ, ගෝවා, තක්කාලි, ඔණ්ඩක්කා සහ කරවිල, පතෝල, පිපිඤ්ඤා, වට්ටක්කා ආදී කුකඛ්ටේසි කුලයේ බෝග ඇතුළු අනෙකුත් වගාවන්	පල මැකකන්, කොරපොතු කෘමීන්, සුදුමැස්සන්, කුඩිත්තන්

මී මැස්සන් වඩාත් ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවල (උදේ සහ සවස) ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් යෙදීමෙන් වළකින්න. පළිබෝධනාශක යෙදීමේදී හානිය නිවැරදිව හඳුනාගෙන නිර්දේශිත පළිබෝධනාශක භාවිතා කරන්න. **සෑමවිටම ලේබලයේ උපදෙස් කියවා තිසි ලෙස පිළිපදින්න.**



ලියාපදිංචිය  
හේලිස් ඇග්‍රිකල්ට්ව් හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ්  
25, ෆොස්ටර් පටුමග, කොළඹ 10,  
දුරකථන: 0112 688960-3 / ෆැක්ස්: 0112 697202

පළිබෝධනාශක අනතුරු සහිතයි. ප්‍රවේශයෙන් පරිහරණය කරන්න.

**වී වගාවේ දුඹුරුපැළ කීඩිෂ හානිය මර්දනයට**



**ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්**  
ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑ/ලී එස් එල්

**ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්**

ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑ/ලී එස් එල්

එක්වරක් යෙදුවත් කීඩිෂවන්ගෙන් ආරක්ෂාව

මිල රු. 1,250/- සිට ඉහලට



මෙය පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ අනුමැතිය ලත් විස්තර පත්‍රිකාවකි. අංකය : ROP / L1 / 151105

Admire® is the registered trademark of Bayer AG, Germany



වීකෘතියේ පළිබෝධ මර්දන ක්‍රම භාවිතයෙන් පළිබෝධනාශක යෙදීම අවම කරගන්න.

# වී වගාවේ විවිධ කීඩෑ වර්ග

ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්  
ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑ/ලී එස් එල්



දුඹුරු පැළ කීඩෑවා      පිටසුදු පැළ කීඩෑවා      සිහින් දුඹුරු පැළ කීඩෑවා      කොළ පත්‍ර කීඩෑවා      අක් වක් පත්‍ර කීඩෑවා

## දුඹුරු පැළ කීඩෑවගේ හානිය දෙයාකාරයි

(1) ගොයම් පැළ මත විශාල සංඛ්‍යාවලින් බෝවී කීඩෑ පිළිස්සීම ඇතිකරයි. කීඩෑවන්ගෙන් හානිවූ ගොයම් පැළ පළමුව කහ පැහැයක් ගන්නා අතර පසුව දුඹුරු පැහැයට හැරී වියළී මියයයි.



වගාවෙහි සුළු ප්‍රදේශයකින් පටන් ගන්නා හානිය කලාකාර හැඩයට විශාල ප්‍රදේශ දක්වා පැතිරීයාම නිසා මෙවැනි ප්‍රදේශ කීපයක් එකට සම්බන්ධවීමෙන් මුළු වගාවම විනාශ වී යයි.

කීඩෑවන් හානිකල වී වගාවක්

(2) දුඹුරු පැළ කීඩෑවා කඳ මත සිට යුෂ උරාබීම නිසා සිදුවන කීඩෑ පිළිස්සුමට අමතරව තෘණාකාර කුරුවීම, කඩමළුවන් කුරුවීම හා මළානික කුරුවීම යන වෛරස් රෝගවල වාහකයා ලෙසද ක්‍රියාකරයි.



දුඹුරු පැළ කීඩෑවන්



තෘණාකාර කුරුවීම



කඩමළුවන් කුරුවීම

පැළ කීඩෑවන් බොහෝවිට වී ශාකයේ පාදස්ථ ප්‍රදේශවල ජීවත්වන අතර පත්‍ර කීඩෑවන් ජීවත්වන්නේ බොහෝවිට ශාකයේ අග්‍රස්ථ පත්‍රවලයි.

ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්  
ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑ/ලී එස් එල්

# වී වගාවේ දුඹුරු පැළ කීඩෑවන් මර්දනය

කීඩෑ හානිය මර්දනයට ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් නිර්දේශනය.

මිශ්‍රණය (ජලය ලී. 10 කට)	මිශ්‍රණය (ජලය ලී. 16 කට)	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
<b>මි. ලී. 5</b>	<b>මි. ලී. 8</b>	<b>හෙක්ටාරයකට මි. ලී. 160-200 (අක්කරයකට මි. ලී. 64-80)</b>
පඳුරු දමන අවධියේ එක් පඳුරක කීඩෑවන් 5-8 කට වඩා සිටීමේ හෝ මේරෑ පඳුරක නම් එක් පඳුරක කීඩෑවන් 8-10 පමණ සිටීමේ කෘමිනාශක යොදන්න. කෘමිනාශක යොදන විට ගොයමේ පාමුලට වැදෙන සේ යොදන්න.		

පෙර අස්වනු කාලය දින 14 යි.

වගාව තුලට නිරූ එළිය වැටීමට සැලැස්වීම, කුඹුරේ ජලය කපා හැරීම සහ බී.පී. 300 වැනි ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගා කිරීම මගින්ද කීඩෑවන් පාලනය කල හැකිය.

## ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ්හි සුවිශේෂ ක්‍රියාකාරීත්වය

- ජර්මනියේ වෙයර් ක්‍රොප්සයන්ස් ආයතනයේ නිශ්පාදනයක් වන ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් ස්පර්ශයීය හා ආමාශගත විෂවීමේ ක්‍රියාකාරීත්වයකින්ද කෘමිනාශකයකි.
- සංස්ථානික කෘමිනාශකයක් වන ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් ගොයම් ගස මගින් උරාගෙන ශාකය තුල හොඳින් සංසරණය වේ. මේ නිසා යුෂ උරාබෙන කීඩෑවන් පාලනය කර ගොයම් ශාකය ආරක්ෂා කර දෙයි.
- ඇඩ්මයර් ඉම්ඩක්ලෝප්‍රිඩ් වගාවට කීපවරක් යෙදීමට අවශ්‍ය නොවන අතර ශාකයේ රැඳී පැවතීමත් කීඩෑවන්ගේ හානිය අවම කිරීමද සිදුකරයි.